

## TABELA INVALIDNOSTI ZA DOLOČANJE TRAJNE IZGUBE SPLOŠNE DELOVNE SPOSOBNOSTI ZARADI NEZGODE T-NEZ-17

### SPLOŠNO

- (1) Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (kratko: tabela) je skupaj s splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb sestavni del zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju, ki jo kot zavarovalec sklenete z nami, Generali zavarovalnico d.d.
- (2) Za določitev stopnje trajne izgube splošne delovne sposobnosti (invalidnosti) se za vsa nezgodna zavarovanja uporabljajo izključno določila te tabele.
- (3) Stopnja invalidnosti se določa najmanj 3 mesece po končanem zdravljenju, ko so posledice poškodb ustaljene, razen če ni pri posameznih točkah tabele posebej drugače določeno.
- (4) Subjektivne težave v smislu zmanjšanja motorične mišične moči, mravljinčenja, bolečin in oteklin na mestu poškodbe se pri določanju odstotka invalidnosti ne upoštevajo.
- (5) Za ocenjevanje stopnje invalidnosti zaradi sprememb vida, sluha, voha ali okusa mora zavarovanec zavarovalnici predložiti medicinsko dokumentacijo, ki nedvoumno dokazuje stanje navedenih čutil pred nezgodo.
- (6) Pri ocenjevanju omejene gibljivosti na podlagi katerekoli točke iz tabele invalidnosti se uporablja goniometrična metoda meritev. Normativne vrednosti posameznega giba se določijo po knjigi Kirurgija, avtorji Smrkolj in sodelavci. Stopnja invalidnosti se izračunava kot delež maksimalne vrednosti, ki je podana v tabeli, kjer se delež izračuna kot razmerje med vsoto vseh ugotovljenih deficitov in vsoto vseh normalnih (ali normativnih) gibov posameznega uda ali organa. Omejena gibljivost se prične ocenjevati kot trajna invalidnost v skladu s tabelo invalidnosti le, če je ugotovljena omejena gibljivost posameznih gibov uda ali organa v eni smeri večja od desetih odstotkov (10 %) glede na normalno gibljivost oziroma glede na normative vrednosti posameznih gibov uda ali organa. Ankloza sklepov se ocenjuje po točkah za omejeno gibljivost.

### I. GLAVA ..... %

1. Difuzne poškodbe možganov s klinično ugotovljeno sliko:
  - dekortizacije oziroma decerebracije,
  - hemiplegije z afazijo in agnozijo,
  - demence,
  - obojestranskega Parkinsonovega sindroma z izraženo zavrtostjo,
  - kompletne hemiplegije, paraplegije, triplegije, tetraplegije,
  - epilepsije z demenco in psihično deterioracijo,
  - psihoze..... 100
2. Poškodba možganov s klinično ugotovljeno sliko:
  - hemipareze z močno izraženo spastiko,
  - ekstrapiramidne simptomatike (nezmožnost koordinacije gibov ali pojavi grobih nehotenih gibov),
  - pseudobulbarne paralize s prisiljenim jokom ali smehom,
  - poškodbe malih možganov z izraženimi motnjami ravnotežja, hoje in koordinacije gibov..... do 90
3. Pseudobulbarni sindrom ..... do 80
4. Epilepsija s pogostimi napadi in karakternimi spremembami osebnosti..... do 70
5. Hemipareza ali disfazija:
  - a) lažje stopnje ..... do 30
  - b) srednje stopnje..... do 40
  - c) težje stopnje..... do 50
6. Poškodba malih možganov z adiadhokinezo in/ali asinergijo ..... do 40
7. Epilepsija z redkimi napadi ..... 20 do 30
8. Kontuzijske poškodbe možganov:
  - a) postkontuzionalni sindrom z objektivnim nevrološkim izvidom po klinično ugotovljeni kontuziji možganov .. 20
  - b) operirani intracerebralni hematomi brez nevroloških izpadov ..... 5

9. Stanje po trepanaciji lobanje in/ali zlomu lobanjskega dna ali lobanje rentgenološko ugotovljeno..... do 10
10. Postkomocijski sindrom po možganski traumi, ugotovljeni v bolnišnici oziroma medicinsko, brez objektivnih nevroloških izvidov..... do 5

### Posebni pogoji:

1. **Za pretres možganov, ki ni bil ugotovljen v bolnišnici ali medicinsko v 24 urah po nezgodi, se invalidnost ne prizna.**
2. **Vse oblike epilepsije morajo biti ugotovljene v bolnišnici s sodobnimi diagnostičnimi metodami.**
3. **Posledice kontuzije možganov morajo biti dokazane s slikovno metodo (MRI, CT, PET).**
4. **Oceni invalidnosti po točkah 5 in 10 se medsebojno izključujeta.**
5. **Za vse primere iz tega poglavja se invalidnost prizna, ko preteče najmanj 10 mesecev od nezgode.**
11. Skalpiranje lasišča pri moških:
  - a) tretjina lasišča ..... do 5
  - b) polovica lasišča ..... do 15
  - c) celo lasišče..... do 30

### Opomba:

- Pri moških, ki so bili že prej plešasti, se invalidnost določa po analogiji kot iznakaženje.
12. Skalpiranje lasišča pri ženskah:
    - a) tretjina lasišča..... do 10
    - b) polovica lasišča ..... do 20
    - c) celo lasišče..... do 40

### II. OČI..... %

13. Popolna izguba vida na obeh očesih ..... 100
14. Popolna izguba vida na enem očesu ..... 33
15. Oslabelost vida na enem očesu:
  - za vsako desetinko zmanjšanja vida ..... 3,33
16. Diplopija - kot trajna in ireparabilna posledica poškodbe očesa..... 5 do 20
17. Izguba očesne leče:
  - a) enostranska afakija ..... 15
  - b) obojestranska afakija ..... 25
18. Delna poškodba mrežnice in steklovine:
  - a) delni izpad vidnega polja kot posledica posttravmatskega odstopa mrežnice (ablatio retinae) ..... 5
  - b) opacitates corporis vitrei kot posledica travmatske krvavitve očesa ..... 5
19. Midrijaza kot posledica neposredne poškodbe očesa ..... 5
20. Popolna notranja oftalmoplegija ..... 10
21. Poškodbe solzilnega aparata in vek:
  - a) epifora ..... 5
  - b) entropium, ektropium ..... 5
  - c) ptoza veke ..... 5
22. Enostransko koncentrično zoženje vidnega polja:
  - a) do 50° ..... do 5
  - b) do 30° ..... do 15
  - c) do 5° ..... do 30
23. Homonimna hemianopsija..... do 30

### Posebni pogoji:

**Poškodbe očesa po točkah 17, 18, 19, ki imajo za posledico tudi oslabeledost vida, se ne seštevajo s točko 15, temveč se izbere tista ocena, ki je za zavarovanca ugodnejša, tj. tista točka, ki prinaša večji odstotek invalidnosti.**

### III. UŠESA ..... %

24. Popolna gluhost obeh ušes z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa ..... 40
25. Popolna gluhost obeh ušes z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa ..... 60
26. Oslabljen vestibularni organ z ohranjenim sluhom ..... do 5

27.	Popolna gluhost enega ušesa: a) z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa..... 15 b) z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa na tem ušesu .....20	42.	dela sapnika ..... 10
28.	Obojestranska naglušnost z ohranjenimi kaloričnimi reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler-Sabine: a) 20 do 30 % ..... do 5 b) 31 do 60 %..... do 10 c) 61 do 85 %..... do 20	43.	Stenoza sapnika, zaradi česar je potrebna stalna trahealna kanila ..... do 30
29.	Obojestranska naglušnost z ugaslimi kaloričnimi reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler-Sabine: a) 20 do 30 % ..... do 10 b) 31 do 60 %..... do 20 c) 61 do 85 %..... do 30	44.	Trajna organska hripavost zaradi poškodbe: a) ene glasilke ..... do 5 b) obeh glasilk..... do 15
30.	Enostranska težka naglušnost z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa z izgubo sluha na nivoju. 90 do 95 decibelov do ..... 10	45.	Zoženje požiralnika: a) lažje stopnje ..... do 10 b) srednje stopnje ..... do 20 c) težje stopnje ..... do 30
31.	Enostranska težka naglušnost z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa z izgubo sluha na nivoju 90 do 95 decibelov ..... do 12,5	46.	Popolno zoženje požiralnika z gastrostomo..... 60
32.	Poškodbe uhlja: a) delna izguba ali delna deformacija..... do 5 b) popolna izguba ali popolna deformacija ..... 10	<b>VII. PRSNI KOŠ ..... %</b>	
<b>IV. OBRAZ ..... %</b>		47.	Prelom najmanj dveh reber, če je zaraščen z dislokacijo ali prelom sternuma, če je zaraščen z dislokacijo..... do 5
33.	Brazgotinasto deformantne poškodbe na obrazu s funkcionalnimi motnjami in/ali posttravmatske poškodbe ličnih kosti: a) lažje stopnje ..... do 5 b) težje stopnje ..... od 5 do 10	48.	Brazgotina po operativnem posegu v prsno votlino .....do 5
<b>Posebni pogoji:</b>		49.	Zmanjšanje pljučne funkcije zaradi serijskega preloma reber ali penetratnih poškodb prsnega koša, posttravmatskih adhezij, ali zaradi restriktivnih motenj: a) za 20 do 30 % ..... do 10 b) za 31 do 50 % ..... do 20 c) za 51 ali več % ..... do 30
<b>Za kozmetične in estetske brazgotine in druge spremembe na obrazu se invalidnost ne prizna.</b>		50.	Fistula po empiemu ..... 15
34.	Omejeno odpiranje ust: a) razmak zgornjih in spodnjih zob do 4 cm ..... do 5 b) razmak zgornjih in spodnjih zob do 3 cm..... do 15 c) razmak zgornjih in spodnjih zob do 1,5 cm..... do 30	50.	Kronični pljučni absces ..... 30
35.	Defekti čeljusti, jezika ali neba s funkcionalnimi motnjami: do ..... 10	<b>Posebni pogoji:</b>	
<b>Posebni pogoji:</b>		1.	<b>Kapaciteta pljuč se ugotavlja s ponovljeno spirometrijo, po potrebi pa tudi z detajlno pulmuloško obdelavo in ergometrijo.</b>
<b>Po točkah 33, 34 in 35 se invalidnost določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot 6 mesecev po nezgodi.</b>		2.	<b>Če stanja iz točk 46, 47, 49 in 50 spremlja motnja pljučne funkcije restriktivnega tipa, se ne ocenjujejo po navedenih točkah, ampak po točki 48.</b>
36.	Izguba stalnih zdravih zob: a) do 16 za vsak zob ..... do 1 b) od 17 ali več za vsak zob..... do1,5	3.	<b>Za prelom enega rebra se invalidnost ne prizna.</b>
<b>Posebni pogoji:</b>		51.	Izguba ene dojke zaradi poškodbe: a) do 50. leta starosti ..... .. 10 b) po 50. letu starosti ..... 5
37.	Hromost živca facialisa po frakturi temporalne kosti ali po poškodbi ustrezajoče parotidne regije: a) lažje stopnje ..... do 10 b) srednje stopnje..... do 15 c) težje stopnje, s kontrakturo in tikom mimične miškulature ..... do 20 d) paraliza živca facialisa..... do 30	52.	Izguba obeh dojk zaradi poškodbe: a) do 50. leta starosti ..... .. 30 b) po 50. letu starosti ..... 15 c) težka poškodba obeh dojk do 50. leta starosti ..... 10
<b>Posebni pogoji:</b>		53.	Posledice penetratnih poškodb srca in velikih krvnih žil prsnega koša: a) srce z normalnim elektrokardiogramom ..... do 30 b) s spremenjenim elektrokardiogramom glede na stopnjo spremembe ..... do 60 c) krvne žile ..... do 15 d) anevrizma aorte z implantantom ..... do 40
<b>Invalidnost se določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot eno leto po nezgodi ob predložitvi svežega EMG izvida.</b>		<b>VIII. TREBUŠNI ORGANI ..... %</b>	
<b>V. NOS ..... %</b>		54.	Travmatska hernija, ki je bila verifirana v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi takoj po poškodbi in če je bila istočasno klinično verifirana poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju..... do 5
38.	Poškodbe nosu: a) delna izguba nosu ..... do 15 b) izguba celega nosu..... 30	55.	Poškodbe trebušne prepone: a) stanje po pretrganju trebušne prepone, neposredno po poškodbi verifirano in kirurško oskrbljeno v bolnišnici ..... do 10 b) diafragmalna hernija – recidiv po kirurško oskrbljeni diafragmalni travmatski kili ..... do 15
39.	Anosmia kot posledica verifirane frakture gornjega notranjega dela nosnega skeleta..... 5	56.	Postoperativna hernija po laparatomiji..... do 20
40.	Sprememba oblike nosne piramide in otežkočeno dihanje . zaradi frakture nosnega septuma, ki mora biti klinično in rentgenološko ugotovljena takoj po nezgodi..... do 5	57.	Poškodbe črevesja in/ali jeter, vranice, želodca: a) s šivanjem ..... 15 b) poškodba črevesja in/ali želodca z resekcijo ..... 20 c) poškodba jeter z resekcijo ..... 30
<b>VI. SAPNIK IN POŽIRALNIK..... %</b>		58.	Izguba vranice (Splenektomija): a) do 20. leta starosti ..... .. 25 b) nad 20. letom starosti ..... 20
41.	Poškodbe sapnika: a) stanje po traheotomiji pri vitalnih indikacijah po poškodbah ..... 5 b) zoženje sapnika po poškodbi grla in začetnega	59.	Poškodba trebušne slinavke v skladu s funkcionalno posledico ..... do 20
		60.	Anus praeter naturalis: a) tankega črevesa ..... 50 b) debelega črevesa ..... 40
		61.	Fistula stercoralis ..... 40
		62.	Trajni prolaps rektumai zaradi poškodbe mišic medeničnega dna..... 20
		63.	Inkontinenca blata (Incontinentia alvi): a) delna ..... do 20 b) popolna ..... 40

## IX. SEČNI ORGANI ..... %

64. Izguba ene ledvice z normalno funkcijo druge ..... 30
65. Izguba ene ledvice z okvarjeno funkcijo druge:
- a) lažje stopnje - do 30 % okvarjena funkcija ..... do 40
  - b) srednje stopnje - do 50 % okvarjena funkcija ..... do 50
  - c) težje stopnje - nad 50 % okvarjena funkcija ..... do 60
66. Funkcionalne poškodbe ene ledvice:
- a) lažje stopnje - do 50 % okvarjena funkcija ..... 15
  - b) težje stopnje - nad 50 % okvarjena funkcija ..... 20
67. Funkcionalne posledice na obeh ledvicah:
- a) lažje stopnje - do 50 % okvarjena funkcija ..... do 30
  - b) težje stopnje - nad 50 % okvarjena funkcija ..... do 60
68. Motnje pri uriniranju zaradi poškodb sečevoda, graduirano po Chavieru:
- a) lažje stopnje - pod 18 ch ..... do 10
  - b) srednje stopnje - pod 14 ch ..... do 20
  - c) težje stopnje - pod 6 ch ..... do 35
69. Urinska inkontinenca po poškodbah: ..... 30
70. Urinarna fistula:
- a) uretralna ..... 20
  - b) perinealna ali vaginalna ..... 40
71. Poškodbe mehurja z zmanjšano kapaciteto:
- a) za vsako tretjino zmanjšana kapaciteta ..... 10
  - b) nevrogeni mehur ..... do 20

## X. MOŠKI IN ŽENSKI SPOLNI ORGANI ..... %

72. Izguba enega moda:
- a) do 60. leta starosti ..... 15
  - b) po 60. letu starosti ..... 5
73. Izguba obeh mod:
- a) do 60. leta starosti ..... 50
  - b) po 60. letu starosti ..... 30
74. Izguba penisa:
- a) do 60. leta starosti ..... 50
  - b) po 60. letu starosti ..... 30

### Posebni pogoji:

#### Za zlome medeničnih kosti, ki so se zacelili brez dislokacije in brez objektivnih funkcionalnih motenj, se invalidnost ne prizna.

75. Deformacija penisa:
- a) z onemogočeno kohabitacijo do 60. leta starosti ..... 50
  - b) nevrogena impotenca do 60. leta starosti ..... 20
76. Deformacija penisa:
- a) z onemogočeno kohabitacijo po 60. letu starosti ..... 30
  - b) nevrogena impotenca po 60. letu starosti ..... 10
77. Izguba maternice in jajčnikov do 55. leta starosti:
- a) izguba maternice ..... 30
  - b) izguba enega jajčnika ..... 10
  - c) izguba obeh jajčnikov ..... 30
78. Izguba maternice in jajčnikov po 55. letu starosti:
- a) izguba maternice ..... 10
  - b) izguba vsakega jajčnika ..... 5
79. Poškodba vulve in vagine, ki onemogoča kohabitacijo:
- a) do 60. leta starosti ..... 50
  - b) po 60. letu starosti ..... 15

## XI. HRBTENICA ..... %

80. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbtencega mozga ali perifernega živčnega sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) z nezmožnostjo kontrole defekacije in uriniranja ..... 100
81. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbtencega mozga ali perifernega živčnega sistema (tetrapareza, triplegija) z ohranjeno kontrolo defekacije in uriniranja ..... 90
82. Poškodba hrbtenice s popolno paralizo spodnjih udov brez motenj pri defekaciji in uriniranju ..... 80
83. Poškodba hrbtenice s parezo spodnjih udov:
- a) lažje stopnje ..... do 30
  - b) srednje stopnje ..... do 40
  - c) težje stopnje ..... do 50

### Posebni pogoji:

1. V primeru uspešne rehabilitacije se prizna do 20 % trajne invalidnosti.
  2. Za primere po točkah 80 do 83 se invalidnost določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot dve leti po nezgodi.
84. Zmanjšana gibljivost hrbtenice zaradi zloma najmanj dveh vretenc, s spremenjeno krivuljo hrbtenice (kifoza, gibus, skolioza):

- a) lažje stopnje ..... do 10
  - b) srednje stopnje ..... do 20
  - c) težje stopnje ..... do 30
85. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela cervikalnega segmenta:
- a) lažje stopnje ..... do 10
  - b) srednje stopnje ..... do 15
  - c) težje stopnje ..... do 20
86. Stanje po zlomu torakalnega vretenca ..... do 5
87. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela lumbalnega segmenta:
- a) lažje stopnje ..... do 15
  - b) srednje stopnje ..... do 25
  - c) težje stopnje ..... do 35
88. Serijski prelom 3 ali več spinalnih nastavkov ..... do 5
89. Serijski prelom 3 ali več prečnih nastavkov ..... do 10

### Posebni pogoji:

1. Pri poškodbah hrbtenice brez okvare kostne strukture se prizna polovica ustreznih odstotkov invalidnosti po točkah 85, 86 in 87, vendar le v primeru če je s funkcionalnim rentgenološkim slikanjem dokazan premik med korpusi vretenc večji od 3 mm.
2. Zavarovanje ne zajema hernije diski intervertebralis, vseh vrst lumbalgij, diskopatij, spondiloz, spondilolistez, spondiloliz, sakralgij, miofascitisov, kokcigodinij, ishialgij, fibrozitsov, fascitisov in vseh patoanatomskih sprememb ledveno križnega predela, označenih z analognimi izrazi.

## XII. MEDENICA ..... %

90. Večkratni prelom medenice s težjo deformacijo ali z denivelacijo sakroiliakalnih sklepov ali simfize ..... 30
91. Prelom ene črvene kosti saniran z dislokacijo ..... 10
92. Prelom obeh črvenih kosti saniran z dislokacijo ..... 15
93. Prelom sramne ali sedne kosti saniran z dislokacijo ..... do 10
94. Paralelni prelom dveh sramnih ali sednih kosti saniran z dislokacijo ..... do 15
95. Prelom križnice saniran z dislokacijo ..... do 10
96. Prelom trtične kosti:
- a) prelom trtične kosti, ozdravljen z dislokacijo, ali operativno odstranjen odlomljeni fragment ..... do 5
  - b) operativno odstranjena trtična kost ..... 10

### Posebni pogoji:

#### Za zlome medeničnih kosti, ki so se zacelili brez dislokacije in brez objektivnih funkcionalnih motenj, se invalidnost ne prizna.

## XIII. ZGORNJI OKONČINI ..... %

97. Izguba obeh rok ali pesti ..... 100
98. Eksartikulacija roke v rami ..... 70
99. Izguba roke v nadlahti ..... 65
100. Izguba roke v podlahti z ohranjeno funkcijo komolca ..... 60
101. Izguba ene pesti ..... 55
102. Izguba vseh prstov na obeh rokah ..... 90
103. Izguba palca ..... 20
104. Izguba kazalca ..... 12
105. Izguba sredinca, prstanca in mezincea:
- a) sredinca ..... 6
  - b) prstanca ali mezincea, za vsak prst ..... 3
106. Izguba metakarpalne kosti palca ..... 6
107. Izguba metakarpalne kosti kazalca ..... 4
108. Izguba metakarpalne kosti sredinca, prstanca ali mezincea, za vsako ..... 3

### Posebni pogoji:

1. Za izgubo enega členka palca se prizna polovica, za izgubo enega členka ostalih prstov pa se prizna tretjina invalidnosti, ki je določena za popolno izgubo prsta.
2. Za izgubo jagodice prsta se prizna polovica invalidnosti, ki je določena za izgubo členka.
3. Delna izguba kostnega dela členka se ocenjuje kot popolna izguba členka.

## XIV. NADLAHTNICA ..... %

109. Stanje po rupturi rotatorne manšete dokazani z artroskopijo ali diagnostiko ..... 2
110. Ankilozna ramenskega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju (addukcija) ..... 35
111. Ankilozna ramenskega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju (abdukcija) ..... 25

112.	Omejena gibljivost v ramenskem sklepu:	
	a) lažje stopnje .....	do 10
	b) srednje stopnje.....	do 15
	c) težje stopnje.....	do 20
113.	Ohlapnost ramenskega sklepa brez/s kostnim defektom sklepnih teles.....	do 15
114.	Ključnica:	
	a) nepravilno zarasel prelom ključnice .....	do 5
	b) pseudoartroza ključnice.....	do 10
115.	Delni izpah (subluksacija) akromioklavikularnega ali sternoklavikularnega sklepa brez omejene gibljivosti .....	3
116.	Popoln izpah akromioklavikularnega sklepa do 5 ali sternoklavikularnega sklepa .....	10
117.	Endoproteza ramenskega sklepa.....	do 30
118.	Pseudoartroza nadlahtnice.....	do 30
119.	Kronični osteomielitis kosti gornjih udov s fistulo .....	10
120.	Paraliza živca accessoriusa.....	do 15
121.	Paraliza brahialnega plexusa .....	do 60
122.	Delna paraliza brahialnega plexusa (Erb ali Klumke) .....	do 35
123.	Paraliza aksilarnega živca.....	do 15
124.	Paraliza radialnega živca .....	do 30
125.	Paraliza živca medianusa .....	do 20
126.	Paraliza živca ulnarisa .....	do 20
127.	Paraliza dveh živcev na eni roki .....	do 50
128.	Paraliza treh živcev na eni roki .....	70

#### Posebni pogoji:

- 1. Za parezo živca se prizna maksimalno do dve tretjini invalidnosti, ki je zgoraj navedena za paralizo dotičnega živca.**
- 2. Za primere po točkah 120 do 128 se invalidnost določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot 2 leti po nezgodi.**
- 3. Točki 112 in 117 se izključujeta.**

#### **XV. PODLAHTNICA ..... %**

129.	Ankiloza komolčnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju od 100 do 140 stopinj.....	20
130.	Ankiloza komolčnega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju .....	30
131.	Omejena gibljivost komolčnega sklepa:	
	a) lažje stopnje .....	do 10
	b) srednje stopnje.....	do 15
	c) težje stopnje.....	do 20
132.	Ohlapnost komolčnega sklepa:	
	a) lažje stopnje .....	do 5
	b) srednje stopnje.....	do 10
	c) težje stopnje.....	do 15
133.	Endoproteza komolčnega sklepa .....	15 do 25
134.	Ankiloza podlahtnice v supinaciji .....	do 25
135.	Ankiloza podlahtnice v srednjem položaju .....	do 15
136.	Ankiloza podlahtnice v pronaciji .....	do 20
137.	Omejena supinacija in pronacija podlahtnice:	
	a) pronacija .....	do 7,5
	b) supinacija .....	do 7,5

#### Posebni pogoji:

**Pri motenem le enem gibu se prizna polovica ustrezne invalidnosti.**

138.	Ankiloza zapestnega sklepa:	
	a) v dorzalni ekstenziji.....	do 15
	b) v podaljšanju osi podlahtnice.....	do 20
	c) v volarni fleksiji.....	do 30
139.	Omejena gibljivost zapestnega sklepa:	
	a) lažje stopnje .....	do 10
	b) srednje stopnje.....	do 15
	c) težje stopnje.....	do 20
140.	Endoproteza navikularne in/ali lunarne kosti .....	do 20
141.	Endoproteza zapestnega sklepa .....	do 25

#### Posebni pogoji:

**Pseudoartroza navikularne in/ali lunarne kosti se ocenjuje po točki 139.**

#### **XVI. PRSTI..... %**

142.	Ankiloza vseh prstov na eni roki .....	40
143.	Ankiloza celega palca .....	15
144.	Ankiloza celega kazalca .....	9
145.	Popolna ankiloza sredinca, prstanca in mezinca:	
	a) celega sredinca .....	4
	b) prstanca ali mezinca, za vsakega .....	2

#### Posebni pogoji:

- 1. Za popolno ankilozo enega sklepa palca se prizna polovica, za popolno ankilozo enega sklepa ostalih prstov pa tretjina invalidnosti, določene za izgubo tega prsta.**
  - 2. Seštevek odstotkov za ankilozo posameznih sklepov enega prsta ne more biti večji od odstotka, določenega za popolno ankilozo tega prsta.**
- |      |  |        |
|------|--|--------|
| 146. | Omejena gibljivost palca po pravilno zaraščenem Bennetovem zlomu ..... | do 5   |
| 147. | Nepravilno zaraščen Bennetov zlom:                                     |        |
|      | a) zlom palca .....  | do 5   |
|      | b) zlom zaraščen z dislokacijo na prstih 2 do 5 .....                  | do 2   |
| 148. | Zlom metakarpalnih kosti:  |        |
|      | a) nepravilno zarasel zlom I metakarpalne kosti .....                  | do 4   |
|      | b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV in V, za vsako kost .....  | do 2   |
| 149. | Omejena gibljivost distalnega ali bazalnega členka palca:              |        |
|      | a) lažje stopnje .....   | do 3   |
|      | b) težje stopnje .....   | do 6   |
| 150. | Omejena gibljivost posameznih sklepov kazalca:                         |        |
|      | a) lažje stopnje, za vsak sklep.....                                   | do 1,5 |
|      | b) težje stopnje, za vsak sklep.....                                   | do 2,5 |
| 151. | Omejena gibljivost posameznih sklepov sredinca:                        |        |
|      | a) lažje stopnje, za vsak sklep .....                                  | do 1   |
|      | b) težje stopnje, za vsak sklep .....                                  | do 2   |
| 152. | Omejena gibljivost posameznih sklepov prstanca ali mezinca:            |        |
|      | a) lažje stopnje, za vsak sklep.....                                   | do 0,5 |
|      | b) težje stopnje, za vsak sklep .....                                  | do 1   |

#### Posebni pogoji:

- 1. Za različne posledice na istem sklepu se odstotki po posameznih točkah ne seštevajo. Invalidnost se določi po tisti točki, ki določa največji odstotek invalidnosti.**
- 2. Skupna invalidnost po točkah 149, 150, 151 in 152 ne more znašati več kot je določeno za popolno ankilozo dotičnega prsta.**

#### **XVII. SPODNJI OKONČINI ..... %**

153.	Izguba obeh nog nad kolenom .....	100
154.	Eksartikulacija noge v kolku .....	70
155.	Izguba noge v gornji tretjini stegenice, če je krn.....	60
	neprimeren za protezo .....	60
156.	Izguba noge pod gornjo tretjino stegenice .....	50
157.	Izguba obeh nog pod kolenom, če so krni primerni.....	80
	za protezo .....	80
158.	Izguba noge pod kolenom:	
	a) če je krn krajši kot 6 cm .....	50
	b) če je krn daljši kot 6 cm .....	40
159.	Izguba obeh stopal .....	80
160.	Izguba enega stopala .....	35
161.	Izguba stopala:	
	a) v Chopartovi liniji .....	35
	b) v Lisfrancovi liniji .....	30
162.	Transmetatarzalna amputacija .....	25
163.	Izguba I. ali V. metatarzalne kosti .....	5
164.	Izguba II., III., IV. metatarzalne kosti, za vsako kost .....	3
165.	Izguba vseh prstov na eni nogi .....	20
166.	Izguba palca na nogi:	
	a) izguba skrajnega členka palca.....	2,5
	b) izguba celega palca .....	5
167.	Izguba II. do V. prsta na nogi, za vsak prst .....	2
168.	Delna izguba II. in V. prsta na nogi, za vsak prst .....	1

#### Posebni pogoji:

**Ankiloza interfalangealnih sklepov II. do V. prsta v iztegnjenem položaju ali zmanjšana gibljivost teh sklepov ne predstavlja invalidnosti.**

#### **XVIII. STEGNO ..... %**

169.	Ankiloza kolčnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju .....	30
170.	Ankiloza kolčnega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju .....	40
171.	Ankiloza obeh kolkov .....	70
172.	Nereponiran zastarel izpah kolčnega sklepa.....	do 40
173.	Pseudoartroza stegnenečnega vratu s skrajšanjem ....	do 45
174.	Deformantna artroza kolčnega sklepa z omejeno gibljivostjo:	
	a) lažje stopnje .....	do 10
	b) srednje stopnje.....	do 20

175.	c) težje stopnje..... do 30
176.	Endoproteza kolka.....20 do 30
176.	Omejena gibljivost kolčnega sklepa brez deformantne artroze:
	a) lažje stopnje ..... do 5
	b) srednje stopnje..... do 10
	c) težje stopnje ..... do 15
177.	Pseudoartroza stegenice ..... do 20
178.	Nepravilno zaraščen zlom stegenice z angulacijo:
	a) 10 do 20 stopinj ..... do 10
	b) več kot 20 stopinj..... do 15
179.	Kronični osteomielitis kosti spodnjih udov s fistulo ..... 10
180.	Velike in globoke brazgotine v mišičju stegna ali golenice, kot tudi traumatične hernije mišičja stegna in goleni, brez funkcionalnih motenj v sklepih.....do 10
181.	Cirkulacijske spremembe po poškodbi velikih krvnih žil spodnjih okončin:
	a) goleni ..... do 10
	b) stegenice..... do 15
182.	Skrajšanje noge zaradi zloma:
	a) za 2 do 4 cm ..... do 10
	b) za 4,1 do 6 cm..... do 15
	c) za več kot 6 cm..... do 20
<b>XIX.</b>	<b>GOLEN..... %</b>
183.	Ankiloza kolenskega sklepa:
	a) v funkcionalno ugodnem položaju do 10° fleksije do 25
	b) v funkcionalno neugodnem položaju..... do 35
184.	Deformantna artroza kolenskega sklepa po poškodbi sklepnih teles - verificirano rentgenološko - z omejeno gibljivostjo:
	a) lažje stopnje - od 91 do 135° ..... do 10
	b) srednje stopnje - od 46 do 90° ..... do 15
	c) težje stopnje - od 0 do 45° ..... do 20
185.	Omejena gibljivost kolenskega sklepa:
	a) lažje stopnje - od 91 do 135° ..... do 5
	b) srednje stopnje - od 46 do 90° ..... do 10
	c) težje stopnje - od 0 do 45° ..... do 15
186.	Ohlapnost kolenskega sklepa po poškodbi kapsule in ligamentarnega aparata v primerjavi z zdravim kolonom:
	a) ohlapnost v eni smeri..... do 10
	b) ohlapnost v obeh smereh ..... do 15
187.	Poškodba meniskusa s ponavljajočimi se motnjami, ali stanje po operativni odstranitvi meniskusa ..... do 5
188.	Endoproteza kolena .....20 do 30
189.	Prosto sklepno telo .....do 2,5
190.	Funkcionalne motnje po odstranitvi pogačice:
	a) delno odstranjena pogačica ..... do 5
	b) popolnoma odstranjena pogačica ..... 15
191.	Travmatski sinovitis kolena in/ali travmatska chondromalacija pogačice ..... do 5
192.	Nepravilno zaraščen zlom golenice z valgus, varus ali recurvatus deformacijo:
	a) za 5 do 15° ..... do 10
	b) za več kot 15° ..... do 20
193.	Ankiloza skočnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju (5 do 10 stopinj plantarne fleksije) .....20
194.	Ankiloza skočnega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju .....25
195.	Zmanjšana gibljivost skočnega sklepa..... do 15
196.	Omejena gibljivost stopala v eni smeri za manj kot 10 stopinj ..... do 5
197.	Endoproteza skočnega sklepa .....25
198.	Nepravilno zacelejen zlom maleola z razširitvijo razmaka med maleoli ..... do 20
199.	Deformacija stopala: pes excavatus, pes planovalgus, pes varus, pes equinus:
	a) lažje stopnje.....do 5
	b) težje stopnje..... do 10
200.	Deformacija petnice po kompresivnem zlomu ..... do 10
201.	Deformacija talusa po zlomu z deformantno artrozo..do 15
202.	Izolirani zlomi tarzalnih kosti brez večje deformacije .....do 5
203.	Deformacija ene metatarzalne kosti po zlomu, za vsako (skupaj ne več kot 10 %) ..... do 2
204.	Ankiloza končnega sklepa palca na nogi .....2
205.	Ankiloza osnovnega ali obeh sklepov palca na nogi .....3
206.	Ankiloza osnovnega sklepa II. do V. prsta, za vsak prst ..... 0,5

207.	Deformacija ali ankiloza II. do V. prsta v zavitem položaju (digitus flexus), za vsak prst..... 0,5
208.	Paraliza živca ishiadicusa ..... do 40
209.	Paraliza živca femoralisa ..... do 30
210.	Paraliza živca tibialisa ..... do 15
211.	Paraliza živca peroneusa..... do 25
212.	Paraliza živca glutealisa..... do 10

**Posebni pogoji:**

- Za parezo živcev na nogi se prizna največ dve tretjini invalidnosti, ki je zgoraj navedena za paraliziranih dotičnega živca.**
- Za primere, navedene v točkah 208 do 212 se določa invalidnost po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot 2 leti po nezgodi.**
- Za brazgotine na peti ali stopalu, ki zajemajo manj kot 1/4 stopala, se invalidnost ne prizna.**
- Pri vstavljeni endoprotezi se omejena gibljivost ne priznava.**

**XX. BRAZGOTINE IN OPEKLINE ..... %**

213.	Poškodbene brazgotine po opeklinah:
	a) do 20 % telesne površine ..... do 15
	b) nad 20 % telesne površine – za vsak % nad 20 % .....0,2

**Posebni pogoji:**

- Če je pri oskrbi globokih opeklin uporabljen prosti transplantat se ocena poveča za 10 % že ocenjene površine.**
  - Brazgotine po globokih opeklinah na roki in prstih se ocenjuje le po točkah za gibljivost prizadetih sklepov.**
- |      |  |
|------|--|
| 214. | Poškodbene brazgotine, ki zajemajo kožo, ali kožo in mišice:                     |
|      | a) površina večja od polovice dlani.....do 3                                     |
|      | b) s presaditvijo kože ali tkiva..... do 10                                      |
|      | c) stanje po Kompartment sindromu..... do 10                                     |
| 215. | Obsežne brazgotine po poškodbi mišic z jasno vidnim in tipnim defektom ..... 1,5 |
| 216. | Brazgotine po poškodbi s funkcionalno motnjo:                                    |
|      | a) brazgotine po obrazu ..... do 5   |
|      | b) na peti ali podplatu po defektu mehkih delov ..... do 20                      |

**Posebni pogoji:**

- Za funkcionalno motnjo se šteje motena mimika obraza, moteno zvečenje in vidni defekti tkiva.**
- Za kozmetične in estetske brazgotine na obrazu se invalidnost ne prizna.**
- Ocena invalidnosti po točkah 213 do 216 se poda najprej eno leto po končanem zdravljenju.**
- Kirurške kožne brazgotine se pri določanju trajne invalidnosti ne upoštevajo.**
- Primeri iz točke 213 se izračunavajo z uporabo pravila devetke (shema je navedena v poglavju XXI).**

**XXI. OCENA OPEKLIN PO WALLACE-JEVEM PRAVILU**

**Pravilo devetke**

- Vrat in glava.....9 %;
- Ena roka.....9 %;
- Prednja stran trupa ..... 2 x 9 %;
- Zadnja stran trupa ..... 2 x 9 %;
- Ena noga..... 2 x 9 %;
- Peritoneum in genitalni organi..... 1 %;

